Fabric Collection Card 2019





ACCIDIA

Cat. T





ACCIDIA

Cat. T

	Composition
73% Cotone 15% Viscosa 6% Poliestere 6% Lino	73% Cotton 15% Viscose 6% Polyester 6% Linen
Peso	Weight
460 gr/m ²	460 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
	15% Viscosa 6% Poliestere 6% Lino Peso 460 gr/m² Altezza 140 cm Resistenza all'abrasione 20.000 cicli Solidità alla luce 5 Istruzioni di lavaggio



4 Mariani



ANIA Cat. Z





ANTA

Cat. Z

Composizione	Composition	
90% Lino 10% Poliammidica	90% Linen 10% Polyamide	
Peso	Weight	
735 gr/m ²	735 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
80.000 cicli	80.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
5	5	
Resistenza al fuoco	Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 2006 parte 0 e parte 1 Risponde al test Technical Bulletin 117-2013	Meets BS 5852: 2006 test part 0 and 1 Meets Technical Bulletin 117-2013 test	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	
× P ×		





BELLAGIO

Cat. Z





BELLAGIO

Cat. Z

Composizione	Composition
46% Viscosa 30% Cotone 24% Poliestere	46% Viscose 30% Cotton 24% Polyester
Peso	Weight
590 gr/m ²	590 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
1 / 0 1 14	//



4 Mariani



BOEMIAN

Cat. S





BOEMIAN

Cat. S

Comp	osizione	Comp	osition
25% 25% 15% 15% 13% 5% 2%	Poliestere Viscosa Acrilica Lana Lino Cotone Poliammidica	25% 25% 15% 15% 13% 5% 2%	Polyester Viscose Acrylic Wool Linen Cotton Polyamide
Peso		Weigh	t
620 gr	/m²	620 gr/	/m²
Altezz	а	Height	t .
140 cr	n	140 cm	1
Resist	enza rasione	Martin Abrasi	dale on test
45.000) cicli	45.000	cycles
Solidit alla lu		Colour to ligh	r fastness t
4/5		4/5	
Istruzi di lava		Cleani	
X	P 🔠 💥		





BRANDO

Cat. L





BRANDO

Cat. L

Composizione	Composition
56% Poliestere 37% Acrilica 7% Cotone	56% Polyester 37% Acrylic 7% Cotton
Peso	Weight
650 gr/m ²	650 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
22.000 cicli	22.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions











4 Mariani



BRERA

Cat. S





BRERA

Cat. S

Composizione	Composition
64% Viscosa 15% Poliestere 11% Cotone 10% Lino	64% Viscose 15% Polyester 11% Cotton 10% Linen
Peso	Weight
, 620 gr/m ²	620 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
22.000 cicli	22.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4	4
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



CAMILLA

Cat. T





CAMILLA

Cat. T

Composizione	Composition
63% Cotone 20% Viscosa 10% Poliestere 6% Lino 1% Seta	63% Cotton 20% Viscose 10% Polyester 6% Linen 1% Silk
Peso	Weight
760 gr/m ²	760 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
25.000 cicli	25.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions












4 Mariani



CHANCAS

Cat. L





CHANCAS

Cat. L

Composizione	Composition
60% Viscosa 15% Lino 13% Cotone 10% Poliestere 2% Seta	60% Viscose 15% Linen 13% Cotton 10% Polyester 2% Silk
Peso	Weight
570 gr/m ²	570 gr/m ²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions









4 Mariani



ELETTRA

Cat. L





ELETTRA

Cat. L

	Composizione	Composition
	42% Cotone 25% Viscosa 21% Poliestere 8% Lino	42% Cotton 25% Viscose 21% Polyester 8% Linen
	Peso	Weight
	450 gr/m ²	450 gr/m²
	Altezza	Height
	140 cm	140 cm
	Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
	21.000 cicli	21.000 cycles
	Solidità alla luce	Colour fastness to light
	4	4
. 13	Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
	<u>30°</u> P <u>•</u> X	





EMBLÈMES Cat. PA LW 359-01 LW 358-81 LW 359-80 LW 355-81 LW 355-54 LW 355-51 LW 355-65



EMBLÈMES

LW355 Cat. PA LW358 Cat. PA LW359 Cat. PA

Composizione		Comp	Composition	
65% 23% 9% 3%	Cotone Viscosa Poliuretano Poliestere	65% 23% 9% 3%	Cotton Viscose Polyuretane Polyester	
Peso		Weigl	Weight	
660 g	r/m²	660 g	r/m²	
Alteza	za	Heigh	it .	
130 c	m	130 c	m	
Resis all'ab	tenza rasione	Marti Abras	ndale sion test	
30.00	0 cicli	30.00	0 cycles	
Istruzioni di lavaggio			Cleaning instructions	
X	$\times \times$	$\cancel{1}$		
			2 700	

Comp	Composizione		Composition	
60% 18% 14% 8%	18% Poliuretano 14% Poliestere		Cotton Polyuretane Polyester Viscose	
Peso		Weigl	nt	
675 gı	r/m²	675 g	r/m²	
Alteza	Altezza		Height	
130 cı	130 cm		130 cm	
Resis	tenza rasione	Marti Abras	ndale sion test	
20.000) cicli	20.00	0 cycles	
Istruzioni di lavaggio			Cleaning instructions	
X	X	í ×		

Comp	osizione	Comp	osition
60% Cotone 18% Poliuretano 14% Poliestere 8% Viscosa		60% 18% 14% 8%	Cotton Polyuretane Polyester Viscose
Peso		Weigl	nt
675 gr	/m²	675 g	r/m²
Altezz	a	Heigh	nt
130 cr	n	130 cm	
Resist	tenza rasione	Marti Abras	ndale sion test
20.000) cicli	20.000 cycles	
	struzioni Clea di lavaggio instr		ing . ictions
$\times \times \times$		í ×	

4 Mariani



GIADA

Cat. S





GIADA

Cat. S

	Composizione	Composition
	45% Viscosa 30% Poliestere 15% Cotone 10% Lino	45% Viscose 30% Polyester 15% Cotton 10% Linen
	Peso	Weight
	. 640 gr/m ²	640 gr/m²
	Altezza	Height
	140 cm	140 cm
	Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
	20.000 cicli	20.000 cycles
	Solidità alla luce	Colour fastness to light
	4	4
	Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
ľý,	P Z	













GUNNAR

Cat. T





GUNNAR

Cat. T

Composizione	Composition
42% Acrilica 38% Cotone 10% Poliestere 5% Lana 5% Lino	42% Acrylic 38% Cotton 10% Polyester 5% Wool 5% Linen
Peso	Weight
510 gr/m ²	510 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



KOS Cat. T





KOS

Cat. T


Composizione		Composition	
40% 31% 21% 8%	Viscosa Cotone Poliestere Lino	40% 31% 21% 8%	Viscose Cotton Polyester Linen
Peso		Weigh	t
460 gr/	m²	460 gr	/m²
Altezza	а	Height	t .
140 cm	1	140 cn	n
Resiste		Martin Abrasi	dale ion test
18.000	cicli	18.000	cycles
Solidita alla luc	•	Colour to ligh	r fastness t
4		4	
Resiste		Fire Resist	ance
	de al test BS 5852: arte 0 e parte 1		BS 5852: est part 0 and 1
Istruzio di lava		Cleani	
30°	(P) 🔀 💥		





LARIO

Cat. Z






LARIO

Cat. Z

Composizione	Composition
60% Viscosa 24% Cotone 16% Poliestere	60% Viscose 24% Cotton 16% Polyester
Peso	Weight
570 gr/m ²	570 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
5	5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions




4 Mariani



LE FATE

Cat. T





LE FATE

Cat. T

Composizione	Composition	
72% Acrilica 28% Poliestere	72% Acrylic 28% Polyester	
Peso	Weight	
590 gr/m ²	590 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
27.000 cicli	27.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
5	5	
Resistenza al fuoco	Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 Risponde al test Technical Bulletin 117	Meets BS 5852: 1979 test part 0 Meets Technical Bulletin: 117 test	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	














LUCREZIA

Cat. T





LUCREZIA

Cat. T

Composizione	Composition	
44% Viscosa 28% Cotone 15% Lino 13% Poliestere	44% Viscose 28% Cotton 15% Linen 13% Polyester	
Peso	Weight	
485 gr/m ²	485 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
37.000 cicli	37.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
4	4	
Resistenza al fuoco	Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0	Meets BS 5852: 1979 test part 0	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	












4 Mariani



M015 Cat. T





M015

Cat. T

Composizione	Composition
39% Viscosa 21% Acrilica 17% Lana 13% Cotone 10% Lino	39% Viscose 21% Acrylic 17% Wool 13% Cotton 10% Linen
Peso	Weight
615 gr/m ²	615 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
20.000 cicli	20.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



M039





M039

Cat. L

Composizione	Composition
34% Viscosa 32% Cotone 15% Lino 13% Acrilica 6% Poliestere	34% Viscose 32% Cotton 15% Linen 13% Acrylic 6% Polyester
Peso	Weight
570 gr/m ²	570 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions
\bowtie P \cong \bowtie	




4 Mariani



MAMBA

Cat. S





MAMBA

Cat. S

Composizione	Composition
60% Cotone 25% Viscosa 15% Lino	60% Cotton 25% Viscose 15% Linen
Peso	Weight
680 gr/m ²	680 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
35.000 cicli	35.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning



4 Mariani



MYLOS

Cat. T





MYLOS

Cat. T

Composizione	Composition	
40% Viscosa 31% Cotone 21% Poliestere 8% Lino	40% Viscose 31% Cotton 21% Polyester 8% Linen	
Peso	Weight	
460 gr/m ²	460 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
18.000 cicli	18.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
4	4	
Resistenza al fuoco	Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 e parte 1	Meets BS 5852: 1979 test part 0 and 1	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	
$\overline{30}$ P $$ X		





NADIR Cat. T





NADIR

Cat. T

Composizione	Composition
67% Viscosa 17% Cotone 16% Lino	67% Viscose 17% Cotton 16% Linen
Peso	Weight
558 gr/m ²	558 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
30.000 cicli	30.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni	Cleaning



4 Mariani




NAVIGLI

Cat. Z













NAVIGLI

Cat. Z

Composizione	Composition
38% Viscosa 29% Lino 28% Cotone 5% Poliestere	38% Viscose 29% Linen 28% Cotton 5% Polyester
Peso	Weight
550 gr/m ²	550 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
27.000 cicli	27.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



RONNY

Cat. T





RONNY

Cat. T

Composizione	Composition	
49% Lana 34% Cotone 17% Poliammidica	49% Wool 34% Cotton 17% Polyamide	
Peso	Weight	
500 gr/m ²	500 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
50.000 cicli	50.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
5	5	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	















SALLY


Cat. T



01









SALLY

Cat. T

Comp	oosizione	Comp	position
34% 31% 13% 12% 5% 5%	Cotone Viscosa Poliestere Lino Poliammidica Acrilica	34% 31% 13% 12% 5% 5%	Cotton Viscose Polyester Linen Polyamide Acrylic
Peso		Weigh	ht
410 gı	r/m²	410 g	ır/m²
Alteza	za	Heigh	nt
140 cı	m	140 cı	m
Resis	tenza rasione		indale sion test
23.000	0 cicli	23.000	0 cycles
Solidi alla lu		Colou to ligh	ur fastness ht
4/5		4/5	
Istruz di lava		Clean instru	ning uctions



4 Mariani



SUSY Cat. S





SUSY

Cat. S

Composizione	Composition
44% Cotone 31% Viscosa 14% Acrilica 8% Lino 3% Poliammidica	44% Cotton 31% Viscose 14% Acrylic 8% Linen 3% Polyamide
Peso	Weight
520 gr/m ²	520 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
18.000 cicli	18.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



SYROS

Cat. T





SYROS

Cat. T

Composizione	Composition	
40% Viscosa 31% Cotone 21% Poliestere 8% Lino	40% Viscose 31% Cotton 21% Polyester 8% Linen	
Peso	Weight	
460 gr/m ²	460 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
16.000 cicli	16.000 cycles	
Solidità alla luce	Colour fastness to light	
4	4	
Resistenza al fuoco	Fire Resistance	
Risponde al test BS 5852: 1979 parte 0 e parte 1	Meets BS 5852: 1979 test part 0 and 1	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	
(a) (P) (A) (X) (X) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		





TAMMARO

Cat. T





TAMMARO

Cat. T

Composizione	Composition	
100% Poliestere	100% Polyester	
Peso	Weight	
290 gr/m ²	290 gr/m²	
Altezza	Height	
140 cm	140 cm	
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test	
40.000 cicli	40.000 cycles	
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions	










4 Mariani



TIZIO Cat. L





TIZIO

Cat. L

Composizione	Composition	<i></i>	
39% Acrilica 30% Poliestere 20% Lana 11% Cotone	39% Acrylic 30% Polyester 20% Wool 11% Cotton	,	
Peso	Weight		
500 gr/m ²	500 gr/m ²		
Altezza	Height		
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
80.000 cicli	80.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light	~	
5	5		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		



4 Mariani



TOFEE

Cat. T





TOFFF

Cat. T

Composizione	Composition
49% Cotone 35% Viscosa 10% Acrilica 6% Poliestere	49% Cotton 35% Viscose 10% Acrylic 6% Polyester
Peso	Weight
520 gr/m ²	520 gr/m²
Altezza	Height
140 cm	140 cm
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test
21.000 cicli	21.000 cycles
Solidità alla luce	Colour fastness to light
4/5	4/5
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions



4 Mariani



TRIESTE

Cat. Z





TRIESTE

Cat. Z

Composizione	Composition		
42% Viscosa 16% Lino 14% Acrilica 12% Cotone 11% Poliestere 5% Juta	42% Viscose 16% Linen 14% Acrylic 12% Cotton 11% Polyester 5% Jute		
Peso	Weight		
740 gr/m ²	740 gr/m²		
Altezza	Height		
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
25.000 cicli	25.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light		
4/5	4/5		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		











4 Mariani



VELVETEEN

Cat. S





VELVETEEN

Cat. S

Composizione	Composition		
100% Cotone	100% Cotton		
Peso	Weight		
520 gr/m ²	520 gr/m ²		
Altezza	Height		
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
70.000 cicli	70.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light		
3/5	3/5		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		



4 Mariani



VIA DELLA SPIGA

Cat. Z





VIA DELLA SPIGA cat. Z

Composizione	Composition		
29% Acrilico 22% Viscosa 22% Poliestere 14% Lino 10% Cotone 3% Lana	29% Acrylic 22% Viscose 22% Polyester 14% Linen 10% Cotton 3% Wool		
Peso	Weight		
560 gr/m ²	560 gr/m²		
Altezza	Height		
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
19.000 cicli	19.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light		
4	4		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		




4 Mariani



VILLA D'ESTE

Cat. Z





VILLA D'ESTE

Cat. Z

Composition Composition			
46% Viscosa 30% Cotone 24% Poliestere	46% Viscose 30% Cotton 24% Polyester		
Peso	Weight		
600 gr/m ²	600 gr/m ²		
Altezza	Height	Height	
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
30.000 cicli	30.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light		
5	5		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		




4 Mariani



VILLA FLORI

Cat. Z





VILLA FLORI

Cat. Z


Composizione	Composition		
75% Viscosa 25% Poliestere	75% Viscose 25% Polyester		
Peso	Weight		
470 gr/m ²	470 gr/m²		
Altezza	Height		
140 cm	140 cm		
Resistenza all'abrasione	Martindale Abrasion test		
30.000 cicli	30.000 cycles		
Solidità alla luce	Colour fastness to light		
5	5		
Istruzioni di lavaggio	Cleaning instructions		



4 Mariani



WEST Cat. S





Cat. S

Composizione		Comp	Composition		
38% 24% 18% 12% 6% 2%	Cotone Acrilica Viscosa Lana Poliestere Poliammidica	38% 24% 18% 12% 6% 2%	Cotton Acrylic Viscose Wool Polyester Polyamide		
Peso		Weigh	Weight		
500 gr/	m²	500 gr/m ²			
Altezza		Heigh	Height		
140 cm		140 cr	140 cm		
Resistenza all'abrasione			Martindale Abrasion test		
20.000	cicli	20.000	0 cycles		
Solidità alla luce			Colour fastness to light		
4/5		4/5	4/5		
Istruzioni di lavaggio			Cleaning instructions		











4 Mariani