



i4 Mariani spa via S. Antonio, 102/104,
22066 Mariano Comense Perticato (Como) Italy
tel. +39 031 746204 fax +39 031 749060
info@i4mariani.it www.i4mariani.com

IL GRUPPO I4 MARIANI È STATO FONDATA NEL 1957 DAI FRATELLI BIAGIO, TARCISIO, UMBERTO ED EMILIO.
LA SEDE È A NORD DI MILANO, IN BRIANZA, TERRITORIO CHE PIÙ DI OGNI ALTRO HA CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO
DEL SISTEMA ITALIANO DELL'ARREDO. IN QUESTA REALTÀ IMPRENDITORIALE I4 MARIANI RAPPRESENTA ATTUALMENTE
UNO DEI COMPLESSI INDUSTRIALI PIÙ EVOLUTI, CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE DISLOCATI SU OLTRE 65.000 MQ.
UTILIZZANDO TECNICHE PRODUTTIVE ALL'AVANGUARDIA, UNITE A UNA FORTE TRADIZIONE ARTIGIANA, PARTICOLARMENTE
VISIBILE NEI MOBILI RIVESTITI IN CUOIO, L'AZIENDA HA SAPUTO SEGNARE I PROPRI PRODOTTI CON VALORI FONDATAI
SUL DESIGN ESSENZIALE, LA DURATA NEL TEMPO, LA QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE E DELLE FINITURE.
QUESTI VALORI LE HANNO CONSENTITO DI AFFERMARSI IN COMPARTI MOLTO SENSIBILI AI BENI DUREVOLI QUALI
I SETTORI DELL'UFFICIO, DEL CONTRACT E DELL'IMBOTTITO.



The furniture manufacturing group i4 MARIANI was established in 1957 by the brothers Biagio, Tarcisio, Umberto and Emilio. The group's registered office is in Brianza, north of Milan - the area that has contributed most to the development of the Italian furnishing industry. The i4 MARIANI group is today one of the most advanced industrial complexes in this sector, with production facilities covering over 65,000 sq.m. State-of-the-art manufacturing technology plus a strong handicraft tradition - particularly noticeable in the leather upholstered items - make the group's products unmistakable in their essential design, durability and quality of working and finishes. Thanks to these characteristics, the group is well-established in areas, such as the office, hotel and upholstered furnishing sectors, that are highly sensitive to durable goods.

Die Möbelwerke i4 MARIANI wurden 1957 von den Gebrüdern Biagio, Tarcisio, Umberto und Emilio Mariani gegründet. Der Firmensitz liegt nördlich von Mailand in der Region Brianza, dem Gebiet, das am meisten zur Entwicklung des italienischen Möbelmarktes beigetragen hat. In diesem Kontext gehört i4 MARIANI derzeit mit Produktionsstätten, die sich über eine Gesamtfläche von 65.000 m2 erstrecken, zu einen der fortschrittlichsten Industrieunternehmen. Durch den Einsatz modernster Produktionsverfahren im Zusammenspiel mit einer starken handwerklichen Tradition, die vor allem bei den lederbezogenen Möbeln erkennbar ist, hat es das Unternehmen geschafft, seine Produkte durch schlichtes Design, Langlebigkeit und hervorragende Herstellungs- wie auch Verarbeitungsqualität zu kennzeichnen. Diese Werte haben es dem Unternehmen ermöglicht, sich im sensiblen Bereich der Büromöbel, Objekteinrichtungen und Polstermöbel durchzusetzen.

Le groupe i4 Mariani a été fondé en 1957 par les frères Biagio, Tarcisio, Umberto, Emilio. Le siège de l'entreprise est au nord de Milan, en Brianza, un territoire qui, plus que tout autre, a contribué au développement du système italien d'ameublement. Le groupe i4 Mariani représente actuellement, avec ses établissements distribués sur plus de 65.000 m2, l'un des complexes industriels les plus évolués de cette réalité entrepreneuriale. L'utilisation de techniques de production avancées associée à une grande tradition artisanale, particulièrement évidente sur les meubles revêtus de cuir, a consenti à l'entreprise de créer des produits se distinguant par des valeurs telles que la pureté du design, la durabilité, la qualité du travail et des finitions. Ces valeurs lui ont permis de s'imposer dans des secteurs très sensibles aux biens durables comme les secteurs du bureau, des meubles pour l'hôtellerie et du rembourré.

THE SQUARE-SYSTEM



Il sistema Square-System nasce dalla convinzione che in futuro la sfera del mondo del lavoro coinciderà sempre di più con quella della vita privata, dando luogo ad ambienti operativi caratterizzati da uno stile molto più personale. Grazie alle sue linee pulite ed essenziali, il sistema si inserisce con eleganza e funzionalità in contesti differenti. Square-System prevede una quasi infinita possibilità di combinazioni ed abbinamenti cromatici atti a soddisfare qualsiasi esigenza individuale. La forma “Square” delle strutture verticali, realizzate in alluminio anodizzato naturale trafilato a millerighe, caratterizza la linea, in cui vengono riprese connotazioni formali archetipe che conferiscono eleganza e stile alle nuove declinazioni. Un'ampia gamma di accessori completa la linea e consente l'allestimento di vari tipi di work desk: da quelli più semplici a quelli più articolati. Nell'abbinamento dei materiali e dei colori, Square-System esprime l'intento di creare un contesto operativo leggero e allegro, dinamico e accattivante, secondo una nuova visione dell'ambiente lavoro.

The Square-System range has been created in the conviction that in the future the working and the private sphere of life will be more closely linked, giving rise to much more personalised work environments also in terms of style. With its clear-cut, essential lines, the range merges elegantly into different settings while offering complete functionality. Square-System envisages an almost limitless possibility of combinations and mixing and matching of colours in order to satisfy all individual requirements. The “Square” shape of the vertical structures, made in anodised, finely ribbed drawn aluminium, is a distinguishing feature of the range, in which formal archetypal connotations are transformed to give a new elegant, stylish look. A broad range of accessories completes the range and permits various types of work desks to be created: from the simplest to the most complex. When it comes to mixing and matching materials and colours, Square-System is designed to create a light-looking, cheerful, dynamic and attractive working environment as it is conceived today.

Das System “Square-System” entsteht aus der Überzeugung, dass in Zukunft die Sphäre der Arbeitswelt immer mehr mit der des privaten Lebens übereinstimmen wird, was zur Folge hat, dass Arbeitsumgebungen mit einem sehr viel persönlicheren Stil entstehen. Dank der klaren und schlichten Linienführung fügt sich das System mit Eleganz und Zweckmäßigkeit in unterschiedliche Umgebungen. Square-System bietet fast grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten und Farbvariationen, die allen individuellen Ansprüchen gerecht werden. Die “Square”-Form der vertikalen Strukturen aus farblos eloxiertem Aluminium mit Riffeloptik kennzeichnet eine Linie, die formale archetypische Charakteristiken aufnimmt, die den neuen Gestaltungsformen Eleganz und Stil verleihen. Eine breitgefächerte Zubehörpalette komplettiert die Linie und erlaubt die Gestaltung verschiedener Work-Desks: vom einfachen bis hin zum aufwendig gegliederten Modell. Über die Kombination von Materialien und Farben drückt Square-System die Absicht aus, ein leichtes und heiteres, dynamisches und angenehmes Arbeitsambiente zu schaffen, das der neuen Vision der Arbeitsumgebung entspricht.

Le système Square-System est né de la conviction que, dans le futur, le monde du travail coïncidera de plus en plus avec celui de la vie privée et que, de ce fait, les lieux de travail seront caractérisés par un style beaucoup plus personnel. Grâce à ses lignes nettes et essentielles, le système peut s'intégrer avec élégance et fonctionnalité, dans des contextes multiples. Square-System offre une quantité pratiquement illimitée de combinaisons et d'associations chromatiques en mesure de satisfaire n'importe quelle exigence personnelle. La forme “Square” des structures verticales, réalisées en aluminium anodisé naturel étiré en relief, caractérise la ligne où sont reprises des connotations de formes premières conférant élégance et style aux nouveaux modèles obtenus. Une vaste gamme d'accessoires complète la ligne et permet d'équiper divers types de bureaux: des plus simples aux plus élaborés. En associant les divers formes et matériaux, Square-System a voulu créer un ensemble léger et gai, dynamique et fascinant, offrant une nouvelle vision de l'espace de travail.



ERGO-DESIGN






































Mobili Struttura realizzata in truciolare con finitura in nobilitato melaminico colore grigio chiaro così costituita: spalle laterali con spessore 20 mm e bordo in PVC spessore 1 mm; base e top con spessore 30 mm e bordo in PVC spessore 3 mm raggiato 3 mm; schienali con spessore 8 mm inseriti ad incastro. Supporti di serie costituiti da piedini - regolabili in altezza con escursione massima di 30 mm realizzati con un materiale plastico ottenuto da un impasto di nylon e microsfere di vetro; oppure sono disponibili come optional delle ruote gemellate in polipropilene ø 75 mm gommate in santoprene con supporto in pressofusione di alluminio verniciato colore alluminio; le ruote anteriori hanno un freno a leva. Facciate disponibili in diverse opzioni:

- A giorno con ripiani in truciolare spessore 30 mm nobilitato melaminico colore grigio chiaro e bordo in PVC spessore 3 mm raggiato con raggio 3 mm.
- Anta in truciolare spessore 20 mm finitura nobilitato melaminico bordo PVC spessore 3 mm raggiato con raggio 3 mm. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio, acero, noce, faggio e ciliegio.
- Anta in metacrilato bisatinato - disponibile nei colori blu, arancio e neutro- con cornice di contenimento in alluminio anodizzato naturale.
- Anta in laminato stratificato con spessore 4 mm e finitura sui due lati in millerighe orizzontali colore alluminio, con cornice di contenimento in alluminio anodizzato naturale.
- Serranda in PVC colore grigio alluminio con scorrimento orizzontale per il mobile ad altezza

mm 955 e verticale per i mobili con altezza 1350 e 1745 mm. Ogni serranda è dotata di serratura con chiave.

- Cassetti e/o classificatori con frontale in truciolare spessore 20 mm finitura nobilitato melaminico bordo PVC spessore 3 mm raggiato 3 mm. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio, acero, noce, faggio e ciliegio. Telaio in metallo con guide a sfere ad estrazione singola per il cassetto e doppia per il classificatore. Le maniglie hanno supporti in metallo pressofuso colore alluminio ed impugnatura in Moplen bianco opalino.

I ripiani interni sono in lamiera d'acciaio pressopiegata già predisposti con supporto per cartelle sospese con interasse 330 mm verniciati a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006.

La cassettera su ruote a 3 cassetti è realizzata in lamiera d'acciaio pressopiegata e verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006. Serratura di serie.

Cabinets Frame in chipboard with light grey melamine finish, comprising: 20 mm thick side panels with 1mm thick PVC edge; 30 mm thick base and top with 3mm thick PVC edge having a 3 mm radius; 8 mm slot-in back panels. Standard supports consisting of feet – height-adjustable with maximum extension of 30 mm – made in plastic obtained from a mixture of nylon and glass microspheres; an optional consists of twinned ø 75 mm polypropylene castors coated with santoprene and castor frame in aluminium-effect painted die-cast aluminium; the front castors have a lever brake. Various fronts available:

- Open with 30 mm thick shelves in chipboard with light grey melamine finish and 3 mm PVC edge having a 3 mm radius.
- Door in 20 mm thick chipboard with melamine finish and 3 mm PVC edge having a 3 mm radius. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange, maple, walnut, beech and cherry.
- Door in double satin-finish methacrylate – available in blue, orange and neutral colour – with frame surround in natural anodised aluminium.
- Door in 4 mm thick laminate with finely ribbed finish on both sides in an aluminium-effect colour, with frame surround in natural anodised aluminium.
- Aluminium grey-effect PVC roll door with horizontal movement for 955 mm high cabinet and with vertical movement for 1350 and 1745 high cabinets. Each roll door is fitted with a lock and key.
- Drawers and filing drawers with front in 20 mm thick chipboard with melamine finish and 3 mm thick PVC edge having a 3 mm radius. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange, maple, walnut, beech and cherry.

Metal frame with single extraction runners on ball bearings for the storage drawer and double extraction for the filing drawer. The handles are in aluminium-effect die-cast metal with central grip in opal white Moplen. The internal shelves are in pressure-bent steel sheet already fitted with support for suspended files at 330 mm centres, with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006. The castor-mounted drawer unit with 3 drawers is in pressure-bent steel sheet with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006. Standard lock.

Möbelr Rahmen aus Spanholz mit melaminbeschichteter Oberfläche in der Farbe Hellgrau in folgender Ausführung: Seitenwangen mit einer Stärke von 20 mm und PVC-Kante Stärke 1 mm; Ober- und Unterplatte mit Stärke 30 mm und PVC-Kante 3 mm Radius 3 mm; eingesteckte Rückenplatten mit Stärke 8 mm. Serienmäßig mit um maximal 30 mm höhenverstellbaren Füßen aus Kunststoffmaterial aus einem Nylon-Glasmikrokügelchen-Gemisch; als Optional sind auch Zwillingssrollen aus Polypropylen ø 75 mm mit einer Gummierung aus Santopren und mit Halterung aus aluminiumfarben lackiertem Druckgussaluminium erhältlich; die Vorderrollen besitzen eine Hebelbremse. Die Fronten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Offen mit Böden aus Spanholz Stärke 30 mm mit Melaminbeschichtung in der Farbe Hellgrau und PVC-Kante Stärke 3 mm Radius 3 mm.
- Spanholzplatte Stärke 20 mm mit melaminbeschichteter Oberfläche, PVC-Kante Stärke 3 mm Radius 3 mm. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange, Ahorn, Nussbaum, Buche und Kirschbaum.
- Tür aus doppelt satiniertem Methacrylat – lieferbar in den Farben Blau, Orange und Neutral – mit Begrenzungsrahmen aus farblos eloxiertem Aluminium.
- Tür aus Schichtstoffplatte mit einer Stärke von 4 mm und Oberflächen auf beiden Seiten in horizontaler Riffelloptik "Millerighe" in der Farbe Aluminium mit Begrenzungsrahmen aus farblos eloxiertem Aluminium.
- PVC-Rolltür in der Farbe Aluminiumgrau mit horizontaler Verschiebung für das Möbel mit Höhe 955 mm und vertikaler Verschiebung für die Möbel mit Höhe 1350 und 1745 mm. Jede Rolltür ist mit Schloss und Schlüssel ausgestattet.
- Schubfächer und/oder Aktenschubladen mit Front aus Spanholzplatte Stärke 20 mm mit melaminbeschichteter Oberfläche und PVC-Kante Stärke 3 mm Radius 3 mm. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange, Ahorn, Nussbaum, Buche und Kirschbaum. Metallrahmen mit Kugelführungen und Einzelauszug für das Schubfach und Doppelauszug für die Aktenschubladen. Die Griffe besitzen aluminiumfarbene Druckgusshalterungen und eine Greiffläche aus opalweißem Moplen. Die Innenböden bestehen aus druckgepresstem Stahlblech und sind schon ausgerüstet mit Halterungen für Hängekarteien mit einem Abstand von 330 mm und besitzen eine Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006. Das Schubfachelement auf Rollen mit 3 Auszügen besteht aus druckgepreßtem Stahlblech und besitzt eine Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006. Schloss serienmäßig.

Meubles Structure réalisée en aggloméré avec finition en plaqué mélaminé gris clair constituée de la manière suivante: côtés de 20 mm d'épaisseur et bord en PVC d'1 mm d'épaisseur; base et dessus de 30 mm d'épaisseur présentant un bord en PVC d'une épaisseur de 3 mm ayant un rayon d'arrondissage de 3 mm; dos de 8 mm d'épaisseur emboîtés. Supports de série pouvant être des pieds – réglables en hauteur avec une amplitude maximum de 30 mm – réalisés avec un matériel plastique obtenu à partir d'un mélange de nylon et de microbilles de verre ou éventuellement, en option, des roulettes jumelées en polypropylène ø 75 mm caoutchoutées en santoprene avec un support en aluminium moulé sous pression couleur aluminium; les roues avant sont dotées d'un frein à levier. Façades disponibles en diverses options:

- Ouvertes avec étagères en aggloméré plaqué mélaminé de 30 mm d'épaisseur gris clair et bord en PVC d'une épaisseur de 3 mm ayant un rayon d'arrondissage de 3 mm.
- Porte en aggloméré de 20 mm d'épaisseur finition plaqué mélaminé bord PVC d'une épaisseur de 3 mm ayant un rayon d'arrondissage de 3 mm. Coloris: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange, érable, noyer, hêtre et cerisier.
- Porte en méthacrylate bi-satiné - disponible dans les coloris bleu, orange et neutre- avec cadre en aluminium anodisé naturel.
- Porte en laminé stratifié de 4 mm d'épaisseur et finition nervurée horizontale couleur aluminium sur les deux côtés avec cadre en aluminium anodisé naturel.
- Rideau en PVC couleur gris aluminium à coulissement horizontal pour le meuble de 955 mm de hauteur et vertical pour les meubles de 1350 et 1745 mm de hauteur. Chaque rideau est muni d'une serrure fermant à clé.
- Tiroirs et/ou fichiers à façade en aggloméré de 20 mm d'épaisseur, finition plaqué mélaminé, bord PVC d'une épaisseur de 3 mm ayant un rayon d'arrondissage de 3 mm. Coloris: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange, érable, noyer, hêtre et cerisier. Châssis en métal avec guidage à billes à extraction simple pour le tiroir et double pour le fichier.

Les poignées sont dotées d'un support en métal moulé sous pression couleur aluminium et d'une prise en Moplen blanc opalin. Les étagères internes, en tôle d'acier pliée sous pression, sont déjà dotées de support pour dossiers suspendus avec un entraxe de 330 mm et sont peintes en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Le caisson à trois tiroirs, sur roulettes, est réalisé en tôle d'acier pliée sous pression et il est peint en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Serrure de série.



Tavoli e scrivanie Trave centrale asolata in lamiera d'acciaio sagomata e verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006.

Gambe in estruso di alluminio millerighe fissate ai piani tramite staffe di aggancio in un materiale plastico ottenuto da un impasto di nylon e microsfele di vetro e con piede di appoggio a terra sempre nello stesso materiale e regolabile in altezza con escursione massima di 30 mm.

Staffe di supporto degli schermi frontali e laterali in lamiera d'acciaio pressopiegata e verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006.

Gamba a piantana composta da un tubolare d'acciaio Ø 80 mm e da una base d'appoggio a terra in ghisa da Ø 400 a 550 mm entrambi verniciate a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006.

Piani scrivanie in truciolare spessore 30 mm, finitura nobilitato melaminico con bordi in PVC spessore 3 mm raggiato con raggio 3 mm. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio, acero, noce, faggio e ciliegio. I fori per il passaggio dei cavi sui piani delle scrivanie hanno dei tappi quadrati in ABS colore grigio chiaro.

Accessori Schermi divisorii e mensole in truciolare spessore 20 mm, finitura nobilitato melaminico nei colori disponibili, con bordo in PVC spessore 3 mm raggiato con raggio 3 mm; possono essere dotati anche di un profilo ad "U" in alluminio per accogliere delle opportune vaschette portaoggetti. Esistono inoltre due varianti di schermi - uno lineare e l'altro ad angolo retto - in lamiera d'acciaio con fori quadrati verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006.

Vaschette di tre tipologie in lamiera d'acciaio pressopiegata e verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006. Struttura portaoggetti per scrivania costituita da due colonne in acciaio verniciato e da una traversa reggimensole in alluminio. Quattro vaschette portaggetti in metacrilato satinato disponibili nei colori blu e neutro.

Modesty Panel. Tutte le scrivanie possono essere dotate di un pannello di cortesia in lamiera d'acciaio con fori quadrati piegata e verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006. Vertebra passacavi in ABS verniciato grigio alluminio.

Porta CPU disponibile in due versioni. La prima fissata al piano scrivania, è realizzata in tecnopolimero grigio ed è dimensionabile; la seconda realizzata in lamiera d'acciaio con fori quadrati è verniciata a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 9006 ed è dotata di quattro ruote che la rendono facilmente spostabile.

PortaTastiera estraibile in polistirene antiurto e ABS in colore grigio chiaro, con guide scorrevoli a doppia estrazione in acciaio e tavoletta estraibile di sostegno al mouse.

Tables and desks Central slotted beam in contoured steel sheet with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006.

Legs in finely ribbed extruded aluminium fixed to the tops by means of brackets in plastic obtained from a mixture of nylon and glass microspheres, completed by a height-adjustable foot (with maximum extension of 30 mm) in the same material.

Front and side screen supporting brackets in pressure-bent steel sheet with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006.

Leg consisting of a Ø 80 mm tubular steel column and a supporting base in cast iron with diameter from 400 to 550 mm, both with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006.

Desk tops in 30 mm thick chipboard with melamine finish and edges in 3 mm thick PVC with 3 mm radius. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange, maple, walnut, beech and cherry. The cable holes in the desk tops are fitted with square plugs in light grey ABS.

Accessories Partitions and shelves in 20 mm thick chipboard with melamine finish in the available colours, with 3mm thick PVC edge having a 3 mm radius; they may also be fitted with an aluminium channel to house trays for holding objects. There are also two versions of partitions - straight and 90° - in steel sheet with square holes, with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006.

Three types of trays in pressure-bent steel sheet with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006. Desk organiser consisting of two painted steel upright supports and a shelf-supporting cross-piece in aluminium. Four trays in satin-finish methacrylate are available in blue and a neutral colour.

Modesty panel. All the desks may be fitted with a modesty panel in bent steel sheet with square holes with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006. Cable channel in ABS with aluminium grey effect paint finish. CPU unit in two versions. The first, fixed to the desk top, is made in grey technopolymer and the dimensions can be varied; the second, made in steel sheet with square holes with epoxy powder coated paint finish in light grey RAL 9006, is mounted on four castors for mobility. Pull-out keyboard shelf shockproof polystyrene and ABS in light grey , with double-extraction steel runners and pull-out small shelf for mouse.

Tische und schreibtische Mittelträger mit Langlöchern aus geformtem Stahlblech mit Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006.

Beine aus stranggepresstem Aluminium in Riffeloptik, die mit Kunststoff-Einhakbügeln aus einem Nylon-Glasmikrokügelchen-Gemisch an den Platten befestigt sind und einen um maximal 30 mm höhenverstellbaren Stellfuß aus demselben Material besitzen.

Die Haltebügel der Front- und Seitenabdeckungen bestehen aus druckgepreßtem Stahlblech mit Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006. Das Stellbein besteht aus einem Rundstahlrohr Ø 80 mm und aus einer Bodenauflage aus Gusseisen Ø von 400 bis 550 mm, beide mit einer Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006.

Schreibtischplatten aus Spanholz Stärke 30 mm, melaminbeschichtete Oberfläche mit PVC-Kanten Stärke 3 mm Radius 3 mm. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange, Ahorn, Nussbaum, Buche und Kirschbaum. Die Kabeldurchgangsöffnungen auf den Schreibtischplatten besitzen quadratische Verschlusskappen aus ABS in der Farbe Hellgrau.

Zubehör Abtrennungen und Ablagen aus Spanholz Stärke 20 mm, Oberfläche melaminbeschichtet in den lieferbaren Farben, mit PVC-Kante Stärke 3 mm mit 3 mm Radius; sie können auch mit einem "U"-förmigen Aluminiumprofil für die Aufnahme von Ablageschalen ausgerüstet werden. Darüber hinaus gibt es zwei Abtrennungsvarianten – eine gerade und eine rechtwinklige – aus Stahlblech mit quadratischen Löchern und Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006. Drei verschiedene Schalen aus druckgebogenem und epoxypulverbeschichtetem Stahlblech in der Farbe Hellgrau RAL 9006.

Die Ablagestruktur für den Schreibtisch besteht aus zwei Säulen aus lackiertem Stahl und einer Ablagensprossenhalterung aus Aluminium. Vier Ablageschalen aus satiniertem Methacrylat sind in den Farben Blau und Neutral erhältlich. Modesty Panel. Alle Schreibtische können mit einer gebogenen Sichtschutzplatte aus Stahlblech mit quadratischen Löchern und Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006 ausgestattet werden. Kabeldurchgang in aluminiumgrau lackiertem ABS. Der CPU-Träger ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die erste wird an der Schreibtischplatte befestigt, besteht aus grauem Technopolymer und ist größenverstellbar; die zweite besteht aus Stahlblech mit quadratischen Löchern und Epoxypulverbeschichtung in der Farbe Hellgrau RAL 9006 und ist ausgerüstet mit vier Rollen, die ein leichtes Verstellen ermöglichen. Ausziehbare Tastaturplatte aus stoßfestem Polystyren und ABS in der Farbe Hellgrau mit Gleitschienen mit Doppelauszug aus Stahl und ausziehbarem Mousepad.

Tables et bureaux Poutre centrale dotée d'orifices fendus, en tôle d'acier profilée et peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy.

Pieds en extrudé d'aluminium nervuré fixés aux plans à l'aide d'étriers réalisés avec un matériel plastique obtenu à partir d'un mélange de nylon et de microbilles de verre et appuyés au sol sur un pied du même matériel réglable en hauteur avec une amplitude maximum de 30 mm.

Etriers de support des écrans avant et latéraux en tôle d'acier pliée sous pression peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy.

Pied constitué d'un montant en tube d'acier de Ø 80 mm et d'une base d'appui au sol en fonte de Ø 400 à 550 mm, tous deux peints en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Plans des bureaux en aggloméré de 30 mm d'épaisseur, finition plaqué mélaminé avec bords en PVC de 3 mm d'épaisseur ayant un rayon d'arrondissement de 3 mm.

Couleurs: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange, érable, noyer, hêtre et cerisier. Les trous de passage des câbles sur les plans des bureaux sont fermés par des bouchons carrés en ABS de couleur gris clair.

Accessoires Ecrans de séparation et tablettes en aggloméré de 20 mm d'épaisseur, finition plaqué mélaminé dans les coloris disponibles, avec bord en PVC de 3 mm d'épaisseur ayant un rayon d'arrondissement de 3 mm; ils peuvent également être dotés d'un profil en "U" en aluminium pour contenir des petits récipients porte-objets conçus à cet effet. D'autre part, deux types d'écrans sont disponibles - un linéaire et l'autre à angle droit – en tôle d'acier à trous carrés peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Petits récipients de trois types différents en tôle d'acier pliée sous pression et peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Structure porte-objets pour bureau formée de deux colonnes en acier peint et d'une traverse porte-tablettes en aluminium. Quatre récipients porte-objets en méthacrylate satiné sont disponibles en bleu et neutre.

Modesty panel. Tous les bureaux peuvent être dotés d'un panneau frontals en tôle d'acier à trous carrés pliée et peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy. Orifice passe-fils en ABS peint gris aluminium. Support pour unité centrale disponible en deux versions. La première, fixée au plan du bureau, est réalisée en technopolymère gris et ses dimensions sont variables; la deuxième, réalisée en tôle d'acier à trous carrés est peinte en gris clair RAL 9006 avec des poudres époxy et elle est dotée de quatre roulettes facilitant le déplacement. Support du clavier extractible en polystyrène antichoc et ABS de couleur gris clair, avec glissières coulissantes à double extraction en acier et tablette extractible de support de la souris.



Pareti divisorie Si suddividono in due tipologie ben precise: pareti divisorie a soffitto e paretine divisorie open space. Le modalità costruttive sono identiche.

É dotata nella parte inferiore e superiore di due profili ad "U" di contenimento in lamiera forata per il posizionamento dei montanti. Struttura interna autoportante in lamiera d'acciaio zincata pressopiegata e asolata, predisposta per il passaggio cavi e con piedino a vite regolabile per il fissaggio a terra ed elemento pressore superiore a molla per il fissaggio a soffitto. Elementi della struttura a vista in alluminio anodizzato naturale.

Pannelli di chiusura della parete disponibili in diverse tipologie ottenute da una combinazione fra i seguenti due elementi base:

- Pannelli in truciolare spessore 16 mm nobilitato melaminico con bordo in PVC spessore 1,5 mm fissati alla struttura con ganci a scomparsa. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio, acero, noce, faggio e ciliegio.

- Telaio vetrato con cornice in alluminio anodizzato naturale e con vetro temperato trasparente con spessore 4 mm.

Porte con stipite in alluminio anodizzato naturale.

Anta disponibile nelle seguenti versioni:

- Intelaiatura in alluminio anodizzato naturale predisposta per cerniere e serratura, pannello in tamburato spessore 40 mm placcato in laminato. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio.

- Intelaiatura in alluminio anodizzato naturale predisposta per cerniere e serratura, pannello in doppio vetro temperato trasparente spessore 5 mm ciascuno.

- Anta completamente cieca in tamburato spessore 40 mm placcato in laminato. Colori: grigio chiaro, grigio antracite, verde chiaro, verde scuro, avorio, blu, giallo, arancio.

- Anta completamente in vetro temperato trasparente spessore 10 mm.

Accessori. Angoli di raccordo a 2, 3 e 4 vie secondo le varie configurazioni disponibili in alluminio anodizzato naturale. Tendina veneziana fissa con movimento manuale di orientamento delle alette in alluminio verniciato.

Partitions There are two precise types: folding partitions and open-space partitions. The constructional methods are identical.

The partition is fitted top and bottom with two channels in perforated sheet metal to house the uprights or studs. Self-bearing internal frame in slotted, die-bent galvanised steel sheet allowing the passage of cables and with height-adjustable screw foot for fixing to the ground and upper sprung pressure element for fixing to the ceiling. Exposed frame elements in natural anodised aluminium. Partition filler panels available in various types obtained by a combination of the following two basic elements:

- Panels in 16 mm thick chipboard with melamine finish and 1.5 mm thick PVC edge, fixed to the frame with concealed clips. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange, maple, walnut, beech and cherry.
- Glazed panel with natural anodised aluminium frame and 4 mm thick clear toughened glass.

Doors with outer frame in natural anodised aluminium. Door available in the following versions:

- Door frame in natural anodised aluminium prepared for hinges and lock, laminate-coated 40 mm thick plywood panel. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange.
- Door frame in natural anodised aluminium prepared for hinges and lock, panel in double 5 mm thick clear toughened glass.
- Fully blind door in laminate-coated 40 mm thick plywood. Colours: light grey, anthracite grey, light green, dark green, ivory, blue, yellow, orange.
- Fully glazed door in 10 mm thick clear toughened glass. Fittings. 2, 3 and 4-way connecting corner brackets according to the various layouts, available in natural anodised aluminium. Fixed Venetian blind with manual tilting of the painted aluminium slats.

Trennwände Hier werden zwei Typologien unterschieden: Deckenbündige Trennwände und Open Space-Trennwände. Die Konstruktionsmodalitäten sind identisch.

Auf der Ober- und Unterseite sind sie mit zwei "U"-förmigen Begrenzungsprofilen aus Lochblech für die Positionierung der Ständer ausgerüstet. Selbsttragende Innenstruktur aus verzinktem druckgebogenem Stahlblech mit Langlöchern, vorgerüstet für den Durchgang von Kabeln und mit Schraubfüßen für die Bodenbefestigung sowie einem oberen Druckelement mit Feder für die Deckenbefestigung. Elemente der Sichtstruktur aus farblos eloxiertem Aluminium. Die Verschlussplatten der Wand sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, die sich aus der Kombination der folgenden zwei Grundelemente ergeben:

- Spanholzplatten Stärke 16 mm, melaminbeschichtet mit PVC-Kante 1,5, mit versenkbaren Haken an der Struktur befestigt. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange, Ahorn, Nussbaum, Buche und Kirschbaum.
- Rahmenstruktur mit Glasscheiben und farblos eloxiertem Aluminiumrahmen mit transparentem gehärtetem Glas mit einer Stärke von 4 mm.

Türen mit Pfosten aus farblos eloxiertem Aluminium. Die Tür ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Blendrahmen aus farblos eloxiertem Aluminium, vorgerüstet für Scharniere und Schloss, Wabenplatte Stärke 40 mm mit Laminatfurnier. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange.
- Blendrahmen aus farblos eloxiertem Aluminium, vorgerüstet für Scharniere und Schloss, Platte aus doppeltem, transparentem, gehärtetem Glas, Stärke jeweils 5 mm.
- Vollständig gefüllte Tür aus Wabenplatte Stärke 40 mm mit Laminatfurnier. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Hellgrün, Dunkelgrün, Elfenbein, Blau, Gelb, Orange.
- Tür vollständig aus transparentem gehärtetem Glas Stärke 10 mm.

Zubehör: 2, 3 und 4-Wege-Verbindungswinkel je nach Konfiguration, erhältlich in farblos eloxiertem Aluminium. Feste Jalousie mit manueller Ausrichtung der lackierten Alulamellen.

Cloisons Elles sont subdivisées en deux typologies bien précises: cloisons sur toute la hauteur et petites cloisons espace libre. Elles sont construites de la même manière.

La cloison est dotée dans sa partie inférieure et supérieure de deux profils en "U" en tôle perforée permettant de positionner les montants. Structure interne autoporteuse en tôle d'acier zinguée pliée sous pression et dotée d'orifices fendus, conçue pour le passage des câbles, pourvue d'un pied à vis réglable pour la fixation au sol et d'un élément presseur supérieur à ressort permettant la fixation au plafond. Eléments de la structure apparents en aluminium anodisé naturel.

Panneaux de fermeture de la cloison disponibles en diverses typologies obtenues à partir de la combinaison des deux éléments de base suivants:

- Panneaux en aggloméré de 16 mm d'épaisseur plaqué mélaminé avec bord en PVC de 1,5 mm d'épaisseur, fixés à la structure à l'aide de crochets escamotables

Coloris: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange, érable, noyer, hêtre et cerisier.

- Châssis vitré avec cadre en aluminium anodisé naturel et verre trempé transparent de 4 mm d'épaisseur.

Portes avec montant en aluminium anodisé naturel. Porte disponible dans les versions suivantes:

- Châssis en aluminium anodisé naturel prêt à recevoir les charnières et la serrure, panneau sandwich de 40 mm d'épaisseur plaqué laminé. Coloris: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange.
- Châssis en aluminium anodisé naturel prêt à recevoir les charnières et la serrure, panneau constitué de deux verres trempés transparents de 5 mm d'épaisseur chacun.
- Porte sandwich entièrement pleine de 40 mm d'épaisseur plaqué laminé. Coloris: gris clair, gris anthracite, vert clair, vert foncé, ivoire, bleu, jaune, orange.

- Porte entièrement en verre trempé transparent de 10 mm d'épaisseur.

Accessoires. Angles de raccord à 2, 3 et 4 voies selon les diverses configurations disponibles en aluminium anodisé naturel. Store vénitien fixe avec mouvement manuel d'orientation des lamelles en aluminium peint.



Poltrone Si suddividono in due tipologie: operative e semi-direzionali.

OPERATIVE Poltroncina su ruote con base in nylon rinforzato a vetro, schienale in materiale plastico anti-urto regolabile in altezza con meccanismo a cremagliera. Il sedile è in materiale plastico anti-urto e l'imbottitura in poliuretano espanso. I braccioli sono in poliuretano integrale. La poltrona è dotata di meccanismo a contatto permanente rinforzato con inclinazione regolabile in ogni posizione. La sedia è identica alle precedenti ma il basamento è in tubolare d'acciaio verniciato. Rivestimento secondo i tessuti e le pelli disponibili in collezione.

SEMIDIREZIONALI La poltroncina su ruote con base a 5 razze, in nylon o in alluminio, ha lo schienale in plastica forata al quale è applicato un pannello tappezzato in resina espansa e rivestito. Il sedile è in legno multistrato di faggio con imbottitura in resina espansa ad alta densità. I braccioli sono in poliuretano integrale. Il meccanismo - oltre alla regolazione in altezza - consente un sincronismo del movimento del sedile e dello schienale con una manopola di regolazione dell'intensità di tale oscillazione. La sedia su slitta in tubolare d'acciaio cromato ha lo schienale e il sedile in multistrato di faggio imbottito con resina espansa ad alta densità. I piedini sono in nylon antisdrucciolo e i braccioli in poliuretano integrale nero. Rivestimento secondo i tessuti e le pelli disponibili in collezione.



Armchairs The armchairs are available in two types: general office and semi-executive.

GENERAL OFFICE
Castor-mounted small armchair with glass-reinforced nylon base, shockproof plastic back with rack mechanism for height adjustment. The seat is in shockproof plastic with polyurethane foam padding. The arms are in integral polyurethane. The armchair is fitted with a reinforced permanent contact mechanism with adjustable tilt in each position. The chair is identical to previous versions but the base is in painted tubular steel. Upholstery in the fabrics and leathers available in the collection.

SEMI-EXECUTIVE
The castor-mounted small armchair, with nylon or aluminium 5-star base, has a back in perforated plastic to which an upholstered resin foam panel is applied. The seat is in beech multiply with high-density resin foam padding. The arms are in integral polyurethane. The height-adjustment mechanism also provides synchronism of seat and back movement with a knob to adjust the intensity of the tilt. The chair with a chromed tubular steel slide base has the back and seat in beech multiply covered by high-density resin foam padding. The feet are in non-slip nylon and the arms in black integral polyurethane. Upholstery in the fabrics and leathers available in the collection.

Sessel Die Sessel unterteilen sich in zwei Typologien: Arbeitsstühle und Chefsessel.

ARBEITSSTÜHLE
Sessel auf Rollen mit Basis aus glasverstärktem Nylon. Rückenlehne aus stoßfestem Kunststoff, höhenverstellbar, mit Zahnstangenvorrichtung. Die Sitzfläche besteht aus stoßfestem Kunststoffmaterial mit Polsterung aus PUR-Schaumstoff. Die Armlehnen bestehen aus massivem Polyurethan. Der Stuhl ist mit einem verstärkten Permanent-Kontakt-Mechanismus mit in jeder Position regulierbarer Neigung ausgerüstet. Der Stuhl ist identisch mit den vorhergehenden, aber das Untergestell besteht aus lackiertem Rundstahlrohr. Bezug in den Stoffen und Lederfarben der Kollektion.

CHEFSESSEL
Der Rollstuhl mit 5-Speichen-Basis aus Nylon oder Aluminium besitzt eine Rückenlehne aus gelochtem Kunststoff, an der eine schaumkunststoffbeschichtete und bezogene Platte befestigt ist. Sitzfläche aus Multiplex-Buchenholz mit Polsterung aus hochdichtem Schaumkunststoff. Die Armlehnen bestehen aus massivem Polyurethan. Der Mechanismus erlaubt die Höheneinstellung und den Synchronismus der Bewegung von Sitz und Rückenlehne über einen Drehknopf für die Regulierung der Intensität dieser Schwingung. Der Stuhl auf einem Schlitten aus verchromtem Rundstahlrohr besitzt eine Rückenlehne und eine Sitzfläche aus Multiplex-Buchenholz gepolstert mit hochdichtem Schaumkunststoff. Die rutschfesten Füße sind aus Nylon und die Armlehnen bestehen aus massivem schwarzem Polyurethan. Bezug in den Stoffen und Lederfarben der Kollektion.

Fauteuils Les fauteuils sont subdivisés en deux typologies: travail et demi direction.





























TRAVAIL
Fauteuil sur roulettes avec base en nylon renforcé par du verre, dossier en matériel plastique antichoc réglable en hauteur avec un mécanisme à crémaillère. L'assise est en matériel plastique antichoc et le rembourrage en polyuréthane expansé. Les accoudoirs sont en polyuréthane intégral. Le fauteuil est doté d'un mécanisme à contact permanent renforcé avec inclinaison réglable sur toutes les positions. La chaise est identique aux sièges précédents mais son piètement est en tube d'acier peint. Revêtements selon les tissus et cuirs disponibles dans la collection.

DEMI DIRECTION
Doté d'un piètement à 5 branches en nylon ou aluminium, le fauteuil sur roulettes possède un dossier en plastique perforé auquel est appliqué un panneau tapissé d'une résine expansé et revêtu. L'assise, en bois multiplis de hêtre, est rembourrée avec une résine expansée à densité élevée. Les accoudoirs sont en polyuréthane intégral. Le mécanisme, outre le réglage en hauteur, consent un mouvement synchronisé de l'assise et du dossier ainsi que le réglage de l'intensité d'oscillation à l'aide d'une poignée. La chaise à piètement luge en tube d'acier chromé possède un dossier et une assise en multiplis de hêtre rembourré avec une résine expansée à densité élevée. Les pieds sont en nylon antidérapant et les accoudoirs en polyuréthane intégral noir. Revêtements selon les tissus et cuirs disponibles dans la collection.




































DESK001 180 x 160 x 72h piano / top / Platte / plan 80 allungo / extension / Verlängerung / allonge 60	DESK002 180 x 160 x 72h piano / top / Platte / plan 80 allungo / extension / Verlängerung / allonge 60	DESK003 160 x 160 x 72h piano / top / Platte / plan 80 allungo / extension / Verlängerung / allonge 60	DESK004 160 x 160 x 72h piano / top / Platte / plan 80 allungo / extension / Verlängerung / allonge 60	DESK007 140 x 80 x 72h	DESK008 160 x 80 x 72h	DESK009 180 x 80 x 72h	
DESK010 80 x 80 x 72h	DESK011 80 x 60 x 72h	DESK012 100 x 90 x 72h	DESK013 120 x 80 x 72h	DESK014 160 x 80 x 72h	DESK015 160 x 80 x 72h	DESK016 160 x 80 x 72h	
DESK017 160 x 60 x 72h	DESK018 160 x 60 x 72h	DESK019 ø 120 x 72h	DESK020 160 x 160 x 72h	DESK021 210 x 105 x 72h			
ACCE001 180 x 2 x 55h ACCE002 160 x 2 x 55h ACCE003 140 x 2 x 55h	ACCE004 65 x 2 x 100h allungo / extension / Verlängerung / allonge 80 ACCE005 55 x 2 x 100h allungo / extension / Verlängerung / allonge 60	ACCE006 60 x 60 x 55h	ACCE007 180 x 35 x 2h ACCE008 160 x 35 x 2h ACCE009 140 x 35 x 2h	ACCE010 30 x 20 x 5h ACCE011 30 x 10 x 5h ACCE012 30 x 20 x 5h	ACCE013 166 x 32h ACCE014 146 x 32h ACCE015 126 x 32h	ACCE016 79,5 x 33h ACCE017 119,5 x 33h ACCE018 139,5 x 33h	ACCE019 27 x 35 x 6h ACCE020 38 x 15 x 6h
ACCE021 8,5 x 9,5 x 9h ACCE022 8,5 x 11h	ACCE023	ACCE024 60 x 12 x 55h	ACCE025 60 x 25 x 57h	ACCE026 53,5 x 28 x 6h porta tastiera estraibile / pull-out keyboard shelf Ausziehbare Tastaturablage / support clavier extractible	ACCE027 porta CPU appeso / suspended CPU unit Hängender CPU-Halter / support unité centrale suspendu	ACCE028 supplemento ruota / castor extra charge Zusätzliche Rollen / supplément roulette	




							
MOBI001 42 x 80 x 72h	MOBI002 42 x 55 x 55h	MOBI003 52 x 48 x 95,5h	MOBI004 52 x 48 x 95,5h	MOBI005 52 x 48 x 95,5h	MOBI006 52 x 48 x 95,5h	MOBI007 52 x 48 x 95,5h	MOBI008 52 x 48 x 95,5h
							
MOBI009 52 x 48 x 95,5h	MOBI010 102 x 48 x 95,5h	MOBI011 102 x 48 x 95,5h	MOBI012 102 x 48 x 95,5h	MOBI013 102 x 48 x 95,5h	MOBI014 102 x 48 x 95,5h	MOBI015 102 x 48 x 95,5h	MOBI016 102 x 48 x 95,5h
							
MOBI017 102 x 48 x 95,5h	MOBI018 102 x 48 x 95,5h	MOBI019 52 x 48 x 135h	MOBI020 52 x 48 x 135h	MOBI021 52 x 48 x 135h	MOBI022 52 x 48 x 135h	MOBI023 52 x 48 x 135h	MOBI024 102 x 48 x 135h
							
MOBI025 102 x 48 x 135h	MOBI026 102 x 48 x 135h	MOBI027 102 x 48 x 135h	MOBI028 102 x 48 x 135h				




							
MOBI029 52 x 48 x 174,5h	MOBI030 52 x 48 x 174,5h	MOBI031 52 x 48 x 174,5h	MOBI032 52 x 48 x 174,5h	MOBI033 52 x 48 x 174,5h	MOBI034 52 x 48 x 174,5h	MOBI035 52 x 48 x 174,5h	MOBI036 52 x 48 x 174,5h
							
MOBI037 52 x 48 x 174,5h	MOBI038 52 x 48 x 174,5h	MOBI039 52 x 48 x 174,5h	MOBI040 52 x 48 x 174,5h	MOBI041 52 x 48 x 174,5h	MOBI042 52 x 48 x 174,5h	MOBI043 52 x 48 x 174,5h	MOBI044 52 x 48 x 174,5h
							
MOBI045 102 x 48 x 174,5h	MOBI046 102 x 48 x 174,5h	MOBI047 102 x 48 x 174,5h	MOBI048 102 x 48 x 174,5h	MOBI049 102 x 48 x 174,5h	MOBI050 102 x 48 x 174,5h	MOBI051 102 x 48 x 174,5h	MOBI052 102 x 48 x 174,5h
							
MOBI053 102 x 48 x 174,5h	MOBI054 102 x 48 x 174,5h	MOBI055 102 x 48 x 174,5h	MOBI056 102 x 48 x 174,5h	MOBI057 102 x 48 x 174,5h	MOBI058 102 x 48 x 174,5h	MOBI059 102 x 48 x 174,5h	MOBI060 102 x 48 x 174,5h




PARE001 60 x 10 x 155h




PARE002 80 x 10 x 155h




PARE003 100 x 10 x 155h




PARE004 60 x 10 x 155h




PARE005 80 x 10 x 155h




PARE006 100 x 10 x 155h



PARE007 60 x 10 x 155h




PARE008 80 x 10 x 155h




PARE009 100 x 10 x 155h




PARE010 60 x 10 x 155h




PARE011 80 x 10 x 155h




PARE012 100 x 10 x 155h




PARE013 60 x 10 x 115h




PARE014 80 x 10 x 115h




PARE015 100 x 10 x 115h




PARE016 60 x 10 x 115h




PARE017 80 x 10 x 115h




PARE018 100 x 10 x 115h



PARE019 60 x 10 x 115h







PARE020 80 x 10 x 115h














PARE021 100 x 10 x 115h



			
PARE022 100 x 10 x 155/300h	PARE023 100 x 10 x 155/300h	PARE024 100 x 10 x 155/300h	PARE025 100 x 10 x 155/300h



PARE026 100 x 10 x 155/300h

			
PARE027 100 x 10 x 218,8h	PARE028 100 x 10 x 218,8h	PARE029 100 x 10 x 218,8h	PARE030 100 x 10 x 218,8h

										
PARE031 50 x 15,3h griglia / grating / Gitter / grille	PARE032 300h angolo a 2 vie 90° / 2-way 90° corner bracket / 2-Wege-Winkelstück 90° / angle à 2 voies 90°	PARE033 300h angolo a 2 vie 45° / 2-way 45° corner bracket / 2-Wege-Winkelstück 45° / angle à 2 voies 45°	PARE034 300h angolo a 2 vie 90° / 2-way 90° corner bracket / 2-Wege-Winkelstück 90° / angle à 2 voies 90°	PARE035 300h C terminale / U shape terminal C-Seite / C terminal	PARE036 300h tappo terminale / End profile profil Seite / élément de finition terminal	PARE037 155h angolo a 2 vie 90° / 2-way 90° corner bracket / 2-Wege-Winkelstück 90° / angle à 2 voies 90°	PARE038 155h angolo a 3 vie 90° / 3-way 90° corner bracket / 3-Wege-Winkelstück / 90° angle à 3 voies 90°	PARE039 155h angolo a 4 vie 90° / 4-way 90° corner bracket / 4-Wege-Winkelstück 90° / angle à 4 voies 90°	PARE040 155h tappo terminale / End profile profil Seite / élément de finition terminal	PARE041 tenda per / curtain for Jalousette mit / stores par PARE024



			
POLT001	POLT002	POLT003	POLT004

		
POLT005	POLT006	POLT008

